

SGT Σ TOOLS

By SIGMA



CATÁLOGO DE PRODUTOS

FEVEREIRO/2020

NOSSAS MARCAS



Ferramentas profissionais de longa vida útil e alto nível de desempenho.



Ferramentas para aplicações profissionais de excelente relação Custo x Benefício.

DIFERENCIAIS

Garantia

Todas as ferramentas da linha possuem 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação. As garantias são avaliadas por nossas assistências técnicas e liberadas perante um laudo de análise.

Assistências Técnicas

A Sigma Tools possui uma rede de assistências técnicas espalhadas por todo Brasil. São dezenas de localidades entre capitais e interior. Para saber qual a assistência mais próxima de você, acesse: www.sigmatools.com.br/site/assistencia-tecnica

Estoque de Peças

Possuímos as peças de reposição de todas as ferramentas em linha. Agilidade no momento de reposição de peças solicitadas pelas assistências, acelerando o tempo de reparo das máquinas.

Qualidade das Ferramentas

Todas as ferramentas e acessórios da Sigma Tools são testados e avaliados minuciosamente, peça a peça. Isso permite seu aprimoramento, garantindo aos nossos clientes e usuários produtos de alta qualidade e na melhor relação Custo x Benefício do mercado.

ÍNDICE

(Itens ordenados pelos códigos das máquinas)

LINHA MAXX TOOLS

05 MXT-0312A - LIXADEIRA ORBITAL 6" C/ AUTO VÁCUO
 05 MXT-0362A - LIXADEIRA DE ALTA ROTAÇÃO
 07 MXT-0441 - CUT OFF 3"
 04 MXT-0511A - CHAVE CATRACA 1/2"
 04 MXT-0511AK - KIT CHAVE CATRACA 1/2"
 03 MXT-0532 - CHAVE DE IMPACTO 1/2" (69kgf.m)
 03 MXT-0532K - KIT CHAVE DE IMPACTO 1/2" (69kgf.m)
 03 MXT-0542 - CHAVE DE IMPACTO 3/4" (132kgf.m)
 03 MXT-0552 - CHAVE DE IMPACTO 1" PISTOLA (193kgf.m)
 03 MXT-0562 - CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (235kgf.m)
 07 MXT-0611B - RETÍFICA RETA 1/4"
 07 MXT-0611BK - KIT MALETA RETÍFICA RETA 1/4"
 07 MXT-0611BKB - KIT 3 PONTAS RETÍFICA RETA 1/4"
 08 MXT-0632 - REMOVEDOR DE ADESIVOS
 09 MXT-0711 - REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 3/16"
 09 MXT-0721 - REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 1/4"
 07 MXT-1513 - MARTELETE 190mm C/ KIT CINZÉIS REDONDOS

LINHA RHINO TOOLS

08 RNT-1212 - SERRA TICO-TICO USO PESADO - INDUSTRIAL

LINHA SGT TOOLS

06 SGT-0110 - PARAFUSADEIRA TIPO PISTOLA 1/4"
 06 SGT-0112 - PARAFUSADEIRA TIPO PISTOLA 1/4" (800RPM)
 06 SGT-0141 - PARAFUSADEIRA RETA 1/4"
 06 SGT-0142 - PARAFUSADEIRA RETA 1/4"
 06 SGT-0143 - PARAFUSADEIRA RETA 1/4"
 06 SGT-0150 - PARAFUSADEIRA RETA 1/4" SHUT OFF
 06 SGT-0160 - PARAFUSADEIRA 1/4" SHUT OFF
 06 SGT-0210 - FURADEIRA 3/8"
 06 SGT-0212 - FURADEIRA 3/8" REVERSÍVEL
 06 SGT-0221 - FURADEIRA 3/8" REVERSÍVEL
 06 SGT-0230 - FURADEIRA 1/2" REVERSÍVEL
 06 SGT-0233 - FURADEIRA 1/2" REVERSÍVEL
 06 SGT-0235 - FURADEIRA - EXTRUSORA - SEM MANDRIL
 06 SGT-0250 - FURADEIRA RETA 1/2"
 05 SGT-0307 - LIXADEIRA ORBITAL 30MM DETAIL
 05 SGT-0308 - LIXADEIRA ORBITAL 1.1/4"
 05 SGT-0309 - LIXADEIRA ORBITAL 3"
 05 SGT-0313 - LIXADEIRA ORBITAL 6" C/ AUTO VÁCUO
 05 SGT-0314 - LIXADEIRA ORBITAL 5"
 05 SGT-0315 - LIXADEIRA ORBITAL 6" C/ AUTO VÁCUO
 05 SGT-0316 - LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6 - AÇÃO DUPLA
 05 SGT-0320 - LIXADEIRA ANGULAR 7"
 10 SGT-0331 - LIXADEIRA 4 Â ÁGUA - INDUSTRIAL
 10 SGT-0332 - POLITRIZ 4 Â ÁGUA

05 SGT-0350 - LIXADEIRA VERTICAL 7"
 05 SGT-0390 - LIXADEIRA DE CINTA
 07 SGT-0411 - ESMERILHADEIRA 5"
 07 SGT-0412 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" INDUSTRIAL
 07 SGT-0413 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" INDUSTRIAL
 07 SGT-0421 - ESMERILHADEIRA 7"
 07 SGT-0422 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" INDUSTRIAL
 07 SGT-0425 - ESMERILHADEIRA VERTICAL 7" INDUSTRIAL
 08 SGT-0440 - CUT-OFF 3"
 08 SGT-0442 - CUT OFF ANGULAR 3"
 04 SGT-0501 - MINI CHAVE CATRACA 1/4"
 04 SGT-0510 - CHAVE CATRACA 1/2"
 03 SGT-0520 - CHAVE DE IMPACTO 1/2"
 03 SGT-0524 - MINI CHAVE DE IMPACTO 1/2" (62kgf.m)
 03 SGT-0525 - MINI CHAVE IMPACTO 1/2" (58kgf.m)
 03 SGT-0526 - SUPER MINI CHAVE IMPACTO 1/2" (58kgf.m)
 03 SGT-0530B - CHAVE DE IMPACTO 1/2" PLUS
 03 SGT-0540B - CHAVE DE IMPACTO 3/4" PLUS
 03 SGT-0543 - CHAVE DE IMPACTO 3/4" (163kgf.m)
 03 SGT-0544 - CHAVE DE IMPACTO 3/4" (184kgf.m)
 03 SGT-0550B - CHAVE DE IMPACTO 1" PLUS
 03 SGT-0554 - CHAVE DE IMPACTO 1" PISTOLA (244kgf.m)
 03 SGT-0555 - CHAVE DE IMPACTO 1" PISTOLA (279kgf.m)
 04 SGT-0559 - MINI CHAVE IMPACTO 1" LONGA (185kgf.m)
 04 SGT-0563 - CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (367kgf.m)
 04 SGT-0564 - CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (430kgf.m)
 04 SGT-0565 - CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (629kgf.m)
 04 SGT-0575C - CHAVE DE IMPACTO 1.1/2" - EIXO CURTO
 07 SGT-0610 - RETÍFICA RETA 1/4"
 07 SGT-0612 - RETÍFICA RETA (INDUSTRIAL) 1/4"
 08 SGT-0630 - DESBASTADORA
 08 SGT-0633 - RETÍFICA PARA PNEUS
 07 SGT-0642 - RETÍFICA ANGULAR 1/4"
 09 SGT-0710 - REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 3/16"
 09 SGT-0720 - REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 1/4"
 08 SGT-0810 - DESPONTEADEIRA
 08 SGT-0910 - FACA DE PARA-BRISA
 10 SGT-1010 - APLICADOR DE SELANTES
 10 SGT-1013 - APLICADOR DE SELANTES EM SACHÊ
 05 SGT-1110A - POLITRIZ ANGULAR 7"
 05 SGT-1115 - MINI POLITRIZ ANGULAR 3" PISTOLA
 05 SGT-1116 - MINI POLITRIZ 3" PISTOLA
 05 SGT-1117 - POLITRIZ ANGULAR 3"
 05 SGT-1118 - POLITRIZ ANGULAR ESTENDIDA 3"
 09 SGT-1210 - SERRA TICO-TICO
 09 SGT-1213 - SERRA TICO-TICO

09 SGT-1220 - SERRA MÁRMORE À ÁGUA
 09 SGT-1311 - GRAMPEADOR PNEUMÁTICO 14/50
 09 SGT-1323 - GRAMPEADOR PNEUMÁTICO 80/16
 07 SGT-1411 - PINADOR PNEUMÁTICO 18/30 (F30)
 07 SGT-1421 - PINADOR PNEUMÁTICO 18/50 (F50)
 07 SGT-1455 - PREGADOR PNEUMÁTICO 550
 07 SGT-1470 - PREGADOR PNEUMÁTICO 700
 11 SGT-1515 - MINI MARTELETE RETO
 11 SGT-1516 - MARTELETE RETO
 11 SGT-1614 - DESINCRUSTADOR RETO 19 AGULHAS
 11 SGT-1615 - DESINCRUSTADOR PISTOLA 28 AGULHAS
 11 SGT-3010 - PISTOLA DE PINTURA 1.0 HVLP
 11 SGT-3011 - PISTOLA DE PINTURA 1.4 HVLP
 11 SGT-3012 - PISTOLA DE PINTURA 1.8 HVLP
 11 SGT-3013 - PISTOLA DE PINTURA 1.5
 11 SGT-3112 - PISTOLA DE PINTURA 1.8 SUÇÃO
 12 SGT-3113 - PISTOLA DE PINTURA 1.5 SUÇÃO
 12 SGT-3210 - PISTOLA DE PINT. 1.3 TIPO PRESSÃO - AR DIRETO
 05 SGT-3310 - PISTOLA DE LIMPEZA DG-10-01
 04 SGT-3410 - PISTOLA PARA EMBORR. BATE PEDRA
 04 SGT-3601 - TANQUE DE PINTURA 10L
 08 SGT-6000 - MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS 1.100W
 10 SGT-8100 - MINI POLITRIZ À BATERIA 3" PISTOLA
 08 SGT-9809 - DESFORÇÍMETRO (590kgf.m)
 08 SGT-9811 - DESFORÇÍMETRO (795kgf.m)
 10 SGT-9900 - SOLAPADEIRA PNEUMÁTICA 5mm
 09 SGT-9913 - PISTOLA TORNADORA TWISTER II

12 LINHA DE TRATAMENTO DE AR
 13 SOQUETES DE IMPACTO
 13 ENGATES E PINOS
 13 ACESSÓRIOS
 14 DISCOS / PRATOS
 15 ACESSÓRIOS DE LIXAMENTO E POLIMENTO

CHAVES DE IMPACTO TIPO PISTOLA



MXT-0532K



ACOMPANHA:
10 SOQUETES
01 MINI LUBRIFICADOR
01 PROLONGADOR
01 NIPPLE

COMPOSITE

MINI

MINI

SUPER MINI

COMPOSITE

COMPOSITE

MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MAX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0520	0701052000	1/2"	82,9 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,630 kg	8.000 rpm	200mm
SGT-0524	0701052400	1/2"	62,0 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	156mm
SGT-0525	0701052500	1/2"	58 kgf.m	Jumbo Hammer	13,4 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	114mm
SGT-0526	0701052600	1/2"	58 kgf.m	Jumbo Hammer	13,4 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	97mm
SGT-0530B	0701053001	1/2"	82,9 kgf.m	Twin Hammer	16 pcm	2,200 kg	8.000 rpm	186mm
MXT-0532	0701053200	1/2"	69,3 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
MXT-0532K	0701053201	1/2"	69,3 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
SGT-0540B	0701054001	3/4"	163 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	4,300 kg	4.200 rpm	246,5mm
MXT-0542	0701054200	3/4"	132 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	4,820 kg	4.500 rpm	250mm
SGT-0543	0701054300	3/4"	163 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	6,900 kg	4.500 rpm	250mm
SGT-0544	0701544400	3/4"	184 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	6,900 kg	4.600 rpm	250mm
SGT-0550B	0701055001	1"	163 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	4,300 kg	4.200 rpm	246,5mm
MXT-0552	0701055200	1"	193,5 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	7,000 kg	4.500 rpm	250mm
SGT-0554	0701055400	1"	244 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	7,100 kg	4.500 rpm	280mm
SGT-0555	0701055500	1"	279 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	8,600 kg	3.900 rpm	280mm

CHAVES DE IMPACTO LONGAS



CAR-10 CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1" Cód.: 0761100000

- ✓ FABRICADO EM AÇO
- ✓ SUPORTA ATÉ 25kg
- ✓ FIXAÇÃO NO PADRÃO DO MANÍPULO DAS CHAVES
- ✓ REDUZ O ESFORÇO DO MECÂNICO



TODAS CHAVES LONGAS 1"
Acompanham 4 soquetes de Cr-Mo
(Exceto SGT-0559 e SGT-0575C)



CHAVES CATRACA



DESFORCÍMETRO



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0501	0701050100	1/4"	3,5 kgf.m	-	2,7 pcm	0,550 kg	240 rpm	190mm
SGT-0510	0701051000	1/2"	6,9 kgf.m	-	11,5 pcm	1,190 kg	150 rpm	265mm
MXT-0511A	0701051101	1/2"	6,9 kgf.m	-	2,7 pcm	1,100 kg	160 rpm	265mm
MXT-0511AK	0701051102	1/2"	6,9 kgf.m	-	2,7 pcm	1,100 kg	160 rpm	265mm
SGT-0559	0701055900	1"	185 kgf.m	Pinless	26 pcm	8,400 kg	6.000 rpm	450mm
MXT-0562	0701056200	1"	234,5 kgf.m	Pinless	26 pcm	13,500 kg	4.000 rpm	720mm
SGT-0563	0701056300	1"	367 kgf.m	Pinless	22 pcm	16,000 kg	3.200 rpm	720mm
SGT-0563	0701056301	1" - EIXO CURTO	367 kgf.m	Pinless	22 pcm	14,650 kg	3.200 rpm	705mm
SGT-0564	0701056400	1"	430,25 kgf.m	Pinless	22 pcm	17,300 kg	3.200 rpm	720mm
SGT-0564	0701056401	1" - EIXO CURTO	430,25 kgf.m	Pinless	22 pcm	15,950 kg	3.200 rpm	705mm
SGT-0565	0701056500	1"	629 kgf.m	Pinless	22 pcm	21,500 kg	2.800 rpm	720mm
SGT-0575C	0701057500	1.1/2"	735 kgf.m	Pinless	22 pcm	18,900 kg	2.800 rpm	570mm
SGT-9809	0699980900	-	590 kgf.m	-	-	7,500 kg	-	320mm
SGT-9811	0699981100	-	795 kgf.m	-	-	9,500 kg	-	390mm

LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOK IT)



LIXADEIRAS



POLITRIZES / DETALHAMENTO



MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PRATO	ÓRBITA / Ø EIXO	CONSUMO MAX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	
SGT-0308	0701030800	1.1/4"	5mm / ROLOC	2 pcm	0,500 kg	8.000 rpm	-	
SGT-0309	0701030900	3"	5mm / 5/16" x 24 fios	4,5 pcm	0,769 kg	12.000 rpm	-	
MXT-0312A	0701031200	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,830 kg	10.500 rpm	-	
SGT-0313	0701031300	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,820 kg	10.000 rpm	-	
SGT-0314	0701031400	5"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,700 kg	10.000 rpm	0,5 HP	
SGT-0315	0701031500	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,700 kg	10.000 rpm	0,5 HP	
SGT-0316	0701031600	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	3,3 pcm	2,100 kg	12.000 rpm	0,4 HP	
SGT-0320	0701032000	7"	- / M14 x 2,0	14 pcm	2,075 kg	4.500 rpm	0,8 HP	
SGT-0350	0701035000	7"	- / 5/8" x 11 Fios	14 pcm	2,200 kg	5.000 rpm	0,8 HP	
MXT-0362A	0701036201	3", 4" e 5"	-	4 pcm	0,910 kg	18.000 rpm	-	
MXT-0390	0701039000	CINZA - 4,5" x 20,5"	-	7 pcm	1,100 kg	16.000 rpm	-	
MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO	CONSUMO MAX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	BATERIA
SGT-0307	0701030700	30mm	M10 x 1,25	2 pcm	0,650 kg	12.000 rpm	0,4 HP	-
SGT-1115	0701111500	3"	M16 x 1,0	3 pcm	0,800 kg	3.000 rpm	0,3 HP	-
SGT-1116	0701111600	3"	5/16" x 24 Fios	2,7 pcm	0,680 kg	5.000 rpm	0,38 HP	-
SGT-1117	0701111700	3"	3/8" x 24 Fios	4 pcm	0,730 kg	5.000 rpm	0,4 HP	-
SGT-1118	0701111800	3"	5/16" x 24 Fios	2 pcm	1,000 kg	3.200 rpm	0,4 HP	-
SGT-8100	0703810000	3"	5/16" x 24 Fios	-	0,900 kg	3.000 rpm	0,38 HP	10,8 V
SGT-1110A	0701111001	7" (disco)	M14 x 20 fios	14 pcm	1,900 kg	3.000 rpm	0,8 HP	-

PARAFUSADEIRAS



FURADEIRAS



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE HEXAGONAL	CAPACIDADE DO MANDRIL	FAIXA DE TORQUE	MODELO DO MANDRIL	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MAX. DE AR	PESO
SGT-0110	0701011000	1/4" 06mm	-	0,3 a 0,8 kgf.m	-	1.800 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,160 kg
SGT-0112	0701011200	1/4" 06mm	-	0,2 a 1,2 kgf.m	-	800 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,300 kg
SGT-0141	0701014100	1/4" 06mm	-	2,3 a 5,7 Nm	-	1.800 rpm	-	14 pcm	1,200 kg
SGT-0142	0701014200	1/4" 06mm	-	1 a 3 Nm	-	1.500 rpm	-	4 pcm	0,600 kg
SGT-0143	0701014300	1/4" 06mm	-	3 a 15 Nm	-	1.800 rpm	-	4 pcm	1,100 kg
SGT-0150	0701015000	1/4" 06mm	-	0,3 a 4,5 Nm	-	1.100 rpm	-	6 pcm	0,700 kg
SGT-0160	0701016000	1/4" 06mm	-	0,3 a 4,5 Nm	-	1.000 rpm	-	6 pcm	0,900 kg
SGT-0210	0701021000	-	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	2.600 rpm	0,5 HP	4 pcm	1,130 kg
SGT-0212	0701021200	-	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.800 rpm	0,5 HP	4 pcm	1,100 kg
SGT-0221	0701022101	-	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.800 rpm	-	4 pcm	1,100 kg
SGT-0230	0701023000	-	1/2" 13mm	-	APERTO C/ CHAVE	800 rpm	0,5 HP	4 pcm	1,400 kg
SGT-0233	0701023300	-	1/2" 13mm	-	APERTO C/ CHAVE	700 rpm	-	4 pcm	1,350 kg
SGT-0235	0701023500	-	1/2" 13mm (não acompanha)	20 Nm	-	600 rpm	0,5 HP	4 pcm	1,230 kg
SGT-0250	0701025000	-	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	2.600 rpm	-	5 pcm	0,970 kg

LINHA DE REMOÇÃO

ESMERILHADEIRAS



RETÍFICAS



ACOMPANHA:
5 Pontas abrasivas 3mm (1/8")
5 Pontas abrasivas 6mm (1/4")
1 Pinça 3mm (1/8") / 1 Pinça 6mm (1/4")
2 Chaves de mão / 1 Nipple

DESINCRUSTADORES



MARTELETES



MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0411	0701041105	5"	M14 x 2,0	11.000 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,670 kg
SGT-0412	0701041200	5"	M14 x 2,0	12.000 rpm	1,2 HP	14 pcm	2,000 kg
SGT-0413	0701041300	5"	M14 x 2,0	12.000 rpm	1,4 HP	27,2 pcm	1,930 kg
SGT-0421	0701042100	7"	5/8" x 11	7.500 rpm	1,2 HP	15 pcm	3,550 kg
SGT-0422	0701042200	7"	M14 x 2,0	8.400 rpm	2,2 HP	37 pcm	3,375 kg
SGT-0425	0701042500	7"	5/8" x 11	6.000 rpm	3 HP	21,6 pcm	4,540 kg
MODELO	CÓDIGO	EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	
SGT-0610	0701061000	1/4" (pinça)	22.000 rpm	0,5 HP	5 pcm	0,530 kg	
MXT-0611B	0701061105	1/4" (pinça)	25.000 rpm	-	5 pcm	0,380 kg	
MXT-0611BK	0701061106	1/4" (pinça)	25.000 rpm	-	5 pcm	0,380 kg	
MXT-0611BKB	0701061107	1/4" (pinça)	25.000 rpm	-	5 pcm	0,380 kg	
SGT-0612	0701061200	1/4" (pinça)	20.000 rpm	0,5 HP	6 pcm	0,450 kg	
SGT-0642	0701064200	1/4" (pinça)	25.000 rpm	0,3 HP	10 pcm	0,700 kg	
MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	Ø DAS AGULHAS	Nº DE AGULHAS	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1614	0701161400	460 mm	3 mm	19	4.000 bpm	8 pcm	2,800 kg
SGT-1615	0701161500	340 mm	3 mm	28	4.500 bpm	8 pcm	3,450 kg
MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	ENCAIXE	IMPACTOS	CURSO DO PISTÃO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
MXT-1513	0701151300	190 mm	REDONDO	3.500 bpm	66 mm	2,3 pcm	1,550 kg
SGT-1515	0701151500	170 mm	REDONDO	5.400 bpm	31 mm	3 pcm	0,400 kg
SGT-1516	0701151600	187 mm	REDONDO	4.800 bpm	32 mm	2 pcm	1,100 kg

**DESBASTADORA E
REMOVEDOR DE ADESIVOS**



SGT-0630



MXT-0632

CORTADORES DE DISCO (CUT-OFF)



SGT-0440



MXT-0441



SGT-0442

SERRAS TICO TICO SABRE



SGT-1210



SGT-1213



RNT-1212

INDUSTRIAL

DESPONTEADEIRA



SGT-0810

SOLAPADEIRA



SGT-9900

FACA PARA-BRISA



SGT-0910

RETÍFICA PARA PNEUS



CARBIDE
NÃO INCLUSO



SGT-0633

MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0440	0701044000	3"	-	20.000 rpm	0,5 HP	5 pcm	0,800 kg
MXT-0441	0701044100	3"	3/8"	20.000 rpm	-	5 pcm	0,830 kg
SGT-0442	0701044200	3"	-	18.000 rpm	0,6 HP	14 pcm	0,930 kg
SGT-0630	0701063000	-	-	3.500 rpm	0,5 HP	11,5 pcm	1,100 kg
MXT-0632	0701063200	-	M8 x 1,25	4.000 rpm	-	5 pcm	0,970 kg
MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE DA PONTEIRA		POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	
SGT-0810	0701081000	Ø 8 mm		0,6 HP	13 pcm	1,490 kg	
MODELO	CÓDIGO	ÂNGULO DA OSCILAÇÃO		VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0910	0701091000	3°		20.000 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,030 kg
MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DE CORTE	VELOCIDADE	CURSO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	
SGT-1210	0701121000	1,5 mm	10.000 rpm	10 mm	5,5 pcm	0,620 kg	
RNT-1212	0701121200	10 mm	5.000 rpm	25 mm	11 pcm	0,960 kg	
SGT-1213	0701121300	1,5 mm	5.000 rpm	10 mm	4 pcm	0,720 kg	
MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	ESPESS. FLANGE	PUNÇÃO	CAP. DE CHAPA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-9900	0701990001	254 mm	12 mm	5 mm	0,8 a 1,4 mm	4 pcm	1,300 kg
MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	POTÊNCIA	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0633	0701040633	-	7/16" x 24 fios x 15mm	-	2.500 rpm	5 pcm	0,970 kg

GRAMPEADORES



SGT-1311



SGT-1323

PINADORES



SGT-1411



SGT-1421

PREGADORES



SGT-1455



SGT-1470

REBITADORES



MXT-0711 3/16"



SGT-0710 3/16"



MXT-0721 1/4"



SGT-0720 1/4"

MODELO	CÓDIGO	MODELO DO GRAMPO	COMPR. DO GRAMPO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1311	0701131100	14 (16Ga.)	19mm a 50mm	2x50 Grampos	4,8 a 7,5 Bar	2,3 pcm	2,200 kg
SGT-1323	0701132300	PCW ou 80 (21Ga.)	6mm a 16mm	100 Grampos	4,8 a 7,5 Bar	0,11 pcm	0,850 kg
MODELO	CÓDIGO	MODELO DO PINO	COMPR. DO PINO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1411	0701141100	F (18Ga.)	10mm a 32mm	100 Pinos	4,8 a 7,5 Bar	0,28 pcm	1,170 kg
SGT-1421	0701142100	F (18Ga.)	10mm a 50mm	100 Pinos	4,8 a 7,5 Bar	0,76 pcm	1,370 kg
MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PREGO	COMPR. DO PREGO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1455	0701145500	Min. 2,1mm Máx. 2,3mm / Cab. 5,5 - 5,7mm	32mm a 57mm	300 a 400 Pregos	8,3 Bar	1,5 pcm	2,680 kg
SGT-1470	0701147000	Min. 2,3mm Máx. 2,9mm / Cab. 5,7 - 7mm	45mm a 70mm	225 a 300 Pregos	8,3 Bar	1,5 pcm	3,500 kg
MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DO REBITE	CURSO DE REPUXO	TRAÇÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	
SGT-0710	0701071000	2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"	14mm	907 kgf	7 pcm	1,500 kg	
MXT-0711	0701071100	2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"	14mm	720 kgf	7 pcm	1,700 kg	
SGT-0720	0701072000	2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,5; 6,4mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	16mm	1.451 kgf	7 pcm	1,875 kg	
MXT-0721	0701072100	4,0; 4,8; 6,4mm - 5/32"; 3/16"; 1/4"	16mm	1.200 kgf	7 pcm	1,660 kg	

PISTOLA DE LIMPEZA TWISTER II

Indicado para limpeza de sofás, carpetes, painéis, rodapés, dutos de ventilação, consoles centrais automotivos, colarinho de entrada de tanque de combustível laterais internos, bancos automotivos, tapetes, teto de veículos e locais de difícil acesso.

- Menor consumo de ar
- Fácil Manuseio
- Elevado poder de limpeza
- Tubo giratório metálico
- Rápido e Econômico



SGT-9913

ACESSÓRIOS PARA TORNADORA TWISTER

- 0751991201 Tubo De Aspiração para SGT-9912/9913
- 0751991202 Tubo Giratório para SGT-9912/9913
- 0751991214 Kit Tubo Interno para SGT-9912/9913
- 0751991232 Válvula De Fluxo para SGT-9912/9913
- 0751991235 Tampa Do Galão para SGT-9912/9913
- 0751991240 Galão para SGT-9912/9913
- 0751991242 Válvula De Ar para SGT-9912/9913



CALAFETADORES



SGT-1010



SGT-1013

CORTA O FLUXO AO SOLTAR O GATILHO

FERRAMENTAS À ÚMIDO

LIXADEIRA / ESMERILHADEIRAS

SERRA MÁRMORE



SGT-0331

USO A ÚMIDO

INDUSTRIAL

ALTA ROTAÇÃO



SGT-0332

USO A ÚMIDO



SGT-1220

USO A ÚMIDO

ALTA ROTAÇÃO

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DO GALÃO				CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-9913	0701991300	1,000 ml				6,3 pcm	0,680 kg
MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	USO	BATERIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	
	0701101000	310 ml	TUBO	-	14 pcm	1,100 kg	
	0701101300	400-600 ml	SACHÊ	-	14 pcm	0,830 kg	
MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	POTÊNCIA	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0331	0701033100	4"	M14 x 2,0	1 HP	11.000 rpm	15 pcm	2,030 kg
SGT-0332	0701033200	4"	M14 x 2,0	1,1 HP	4.500 rpm	15 pcm	1,500 kg
SGT-1220	0701122000	110mm	Ø 20mm	1,3 HP	13.000 rpm	18 pcm	2,200 kg

LINHA DE PINTURA - GRAVIDADE



SGT-3010
HVLP - 1,0mm

Kit Bico/Capa/Agulha 1,0mm para SGT-3010 0761093010

Caneca Para Pistola de Pintura 125ml - Rosca Fêmea 0752301060



SGT-3011
HVLP - 1,4mm **IDEAL PARA PINTURA**

Kit Bico/Capa/Agulha 1,4mm para SGT-3011 0761093011

Caneca Para Pistola de Pintura 600ml - Rosca Fêmea 0752301142



SGT-3012
HVLP - 1,8mm **IDEAL PARA PRIMER**

Kit Bico/Capa/Agulha 1,8mm para SGT-3012 0761093012

Caneca Para Pistola de Pintura 600ml - Rosca Fêmea 0752301142



SGT-3013
CONVENCIONAL - 1,5mm

Kit Bico/Capa/Agulha 1,5mm para SGT-3013 0761093013

Caneca Para Pistola de Pintura 600ml - Rosca Fêmea 0752301142

LINHA DE PINTURA - SUCÇÃO



SGT-3112
1,8mm **IDEAL PARA PRIMER**

Kit Bico/Capa/Agulha 1,8mm para SGT-3112 0761093112



SGT-3113
1,5mm **IDEAL PARA PINTURA**

Kit Bico/Capa/Agulha 1,5mm para SGT-3113 0761093013



SGT-3210
AR DIRETO
1,3mm

RPP-05 - Regulador de Pressão para Pistola de Pintura com Manômetro 1/4" Cód.: 0761080005



SGT-3410
PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO BATE PEDRA

SGT-3310
PISTOLA DE LIMPEZA DG-10-01

MODELO	CÓDIGO	Ø DO BICO	CAP. DA CANECA	LEQUE	PRESSÃO DE TRABALHO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-3010	0701301020	1,0mm	125ml	11-16 cm	29 a 50,8 psi	3,5 a 6 pcm	0,290 kg
SGT-3011	0701301120	1,4mm	600ml	18-25 cm	29 a 50,8 psi	4,2 a 7,1 pcm	0,640 kg
SGT-3012	0701301220	1,8mm	600ml	18-25 cm	29 a 50,8 psi	4,2 a 7,1 pcm	0,640 kg
SGT-3013	0701301320	1,5mm	600ml	18-25 cm	43,5 a 58 psi	4,2 a 7,1 pcm	0,600 kg
SGT-3112	0701311220	1,8mm	1000ml	14-18 cm	43 a 58 psi	4,2 a 7,1 pcm	0,850 kg
SGT-3113	0701311320	1,5mm	1000ml	14-18 cm	43 a 58 psi	4,2 a 7,1 pcm	0,850 kg
SGT-3210	0701321020	1,3mm	750ml	20-25 cm	29 a 40 psi	0,9 pcm	0,600 kg

LINHA DE PINTURA - TANQUE E AIRLESS

SGT-3601

Tanque de pintura
10L - Sem agitador

CÓDIGO	0701360100
CAPACIDADE DO TANQUE	10 litros
PRESSÃO MÁX.	40 lbs / poP
DIMENSÕES	80cm x 50cm
PESO	9kg

Não acompanha mangueira e pistola.



SGT-6000

Máquina de pintura AIRLESS
1.100W - 2,3 l/min

Tensão / Voltagem	230V / 50-60Hz
Potência do Motor	1100W (1,5HP)
Vazão Máxima da Pistola de Pintura	2,3 litros/min
Bico Padrão	517 Leque Abertura de 25 a 30cm Espessura 0,43 (0,017")
Outros Bicos Aplicáveis	515 / 519 / 521
Comprimento da Mangueira	8 metros
Pressão Máxima de Saída	3200 PSI
Peso	16kg



LINHA DE TRATAMENTO DE AR



FR-00



FRL-00



FR-01



FRL-01



VRP-04



FR-02



FRL-02



FR-03



FRL-03



MINI LUBRIFICADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	PRESSÃO MÁX.	DRENO MANUAL
0761010000	FR-00 - Filtro regulador de ar pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	10 Bar	SIM
0761010001	FR-01 - Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional	1/2"	2800	10 Bar	SIM
0761020000	FRL-00 - Conjunto regulador lubrifil pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	10 Bar	SIM
0761020001	FRL-01 - Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" profissional	1/2"	2800	10 Bar	SIM
0761010002	FR-02 - Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional plus	1/2"	4000	10 Bar	SIM
0761020002	FRL-02 - Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" profissional plus	1/2"	3000	10 Bar	SIM
0761010003	FR-03 - Filtro regulador de ar grande 1/2" industrial	1/2"	3400	16 Bar	SIM
0761020003	FRL-03 - Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" industrial	1/2"	2600	16 Bar	SIM
0761080004	VRP-04 - Válvula Reguladora de Pressão 1/4"	1/4" BSP	425	20 Bar	-
0762090014	Mini Lubrificador 1/4"	1/4"	-	-	-

SOQUETES DE IMPACTO CR-MO

Características

- Fabricados em Cromo-Molibidênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMB.
06 03 12 1010	1/2"	78mm	10mm	4
06 03 12 1011	1/2"	78mm	11mm	4
06 03 12 1012	1/2"	78mm	12mm	4
06 03 12 1013	1/2"	78mm	13mm	4
06 03 12 1014	1/2"	78mm	14mm	4
06 03 12 1015	1/2"	78mm	15mm	4
06 03 12 1017	1/2"	78mm	17mm	3
06 03 12 1019	1/2"	78mm	19mm	3
06 03 12 1021	1/2"	78mm	21mm	2
06 03 12 1024	1/2"	78mm	24mm	1
06 03 12 2024	3/4"	80mm	24mm	1
06 03 12 2027	3/4"	80mm	27mm	1
06 03 12 2029	3/4"	80mm	29mm	1
06 03 12 2030	3/4"	80mm	30mm	1

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMB.
06 03 12 2032	3/4"	80mm	32mm	1
06 03 12 2033	3/4"	80mm	33mm	1
06 03 12 2036	3/4"	80mm	36mm	1
06 03 12 2038	3/4"	80mm	38mm	1
06 03 12 2041	3/4"	80mm	41mm	1
06 03 12 3022	1"	80mm	22mm	1
06 03 12 3024	1"	80mm	24mm	1
06 03 12 3027	1"	80mm	27mm	1
06 03 12 3030	1"	80mm	30mm	1
06 03 12 3032	1"	80mm	32mm	1
06 03 12 3033	1"	80mm	33mm	1
06 03 12 3036	1"	80mm	36mm	1
06 03 12 3038	1"	80mm	38mm	1
06 03 12 3041	1"	80mm	41mm	1



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMBALAGEM
06 03 14 1001	1/2"	78mm	14mm 17mm 19mm 21mm	Estojo c/ 4

ENGATES, PINOS E REGULADOR DE AR



ENGATE RÁPIDO 1/4"
FÊMEA - SF-20
Cód.: 0761040114



ENGATE RÁPIDO 1/4"
FÊMEA - UM TOQUE-20
Cód.: 0761040214



PINO DE ENGATE 1/4"
MACHO - PM-20
ALTA VAZÃO
Cód.: 0761050114



PINO DE ENGATE 3/8"
MACHO - PM-30
ALTA VAZÃO
Cód.: 0761050314



PINO DE ENGATE 1/4"
FÊMEA - PF-20
ALTA VAZÃO
Cód.: 0761050214



REGULADOR
DE AR 1/4"
Cód.: 0762080014



CONECTOR DE AR
GIRATÓRIO 1/4"
Cód.: 0761070014

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA DESBASTADORA



- 0751063101 Escova Metálica Fina 11mm
- 0751063102 Escova Metálica Fina 23mm
- 0751063103 Escova Metálica Grossa 11mm
- 0751063104 Escova Metálica Grossa 23mm
- 0751063107 Roda de Borracha
- 0751063108 Roda de Borr. p/ Pinturas Base D'água
- 0751063105 Adaptador p/ Escova Metálica 11mm
- 0751063106 Adaptador p/ Escova Metálica 23mm

RODA DE BORRACHA PARA REMOVEDOR DE ADESIVOS



07 62 11 0001
Disco Liso Removedor de Adesivos



07 62 11 0002
Disco Refrigerado Removedor de Adesivos

PINÇAS PARA RETÍFICA



- 0751061024 Pinça 1/4" Para SGT-0610
- 0751061037 Pinça 1/8" Para SGT-0610
- 0751061038 Pinça 3mm Para SGT-0610
- 0751061039 Pinça 6mm Para SGT-0610
- 0752061629 Pinça 1/4" - MXT-0611
- 0752061631 Pinça 1/8" - MXT-0611

FRESA DESPONTEADEIRA



- 0751081051 Fresa Para Desponteadeira Ø8mm
- 0751081053 Fresa Para Desponteadeira Ø6,5mm

MOLA - TALHADEIRA - PONTEIRO PARA MARTELETE



- 0752151207 - Mola para martelo pneumático
- 0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**
- 0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**
- 0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo **Sextavado**
- 0752151231 - Cinzel Ponteira Longo **Sextavado**

LÂMINAS PARA FACA DE PARA-BRISA



- 0751091090 Lâmina Reta Rebaixada 57mm
- 0751091091 Lâmina Reta Curta 35mm
- 0751091092 Lâmina Curva 30mm
- 0751091104 Lâmina Reta Rebaixada 90mm
- 0751091105 Lâmina Anzol 18mm
- 0751091106 Lâmina Anzol 24mm
- 0751091107 Lâmina Anzol 36mm
- 0751091108 Lâmina Anzol 63mm
- 0751091109 Lâmina Anzol 90mm
- 0751091110 Lâmina Raspadora 8mm
- 0751091111 Lâmina Reta Dentada 35mm
- 0751091112 Lâmina Reta Inclinada 35mm

LÂMINAS PARA TICO-TICO



- 0751121036 Lâmina 32 dentes Para SGT-1210
- 0751121037 Lâmina 24 dentes Para SGT-1210
- 0752121144 Lâmina 32 dentes Para SGT-1211
- 0752121143 Lâmina 24 dentes Para SGT-1211
- 0751121245 Lâmina 18 dentes Para SGT-1212
- 0751121239 Lâmina 24 dentes Para SGT-1212

DISCOS VELCRADOS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



- Características**
- Material do corpo: Poliuretano moldado
 - Material do velcro: Nylon
 - Material da rosca: Aço
 - Material do costado: Nylon

Diferenciais

- Pode ser armazenado por longos períodos de até 5 anos, desde que em boas condições de armazenagem, sem perder a força e flexibilidade.
- Balanceados: Sem vibração
- Alta qualidade de velcro: vida longa até 5.000 usos



- Costado em nylon
- PU moldado - Alta flexibilidade e força de tensão
- Parafuso com rosca precisa
- Velcro de alta qualidade

CÓDIGO	DIÂMETRO (pol/mm)	FUROS	ROSCA	PESO	DENSIDADE	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013639	6"/148mm	SIM (6)	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013645	6"/148mm	SIM (53)	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013641	6"/148mm	NÃO	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013642	5"/123mm	SIM (5)	5/16" (24 fios)	100g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013644	5"/123mm	SIM (44)	5/16" (24 fios)	100g	MÉDIA	8,5mm	12.000 rpm
0752013643	5"/123mm	NÃO	5/16" (24 fios)	100g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm

DISCOS / PRATOS / SUPORTES



INTERFACE 5" e 6" HOOKIT (LIXADEIRA ORBITAL)



SUPORTE 4,5" e 7" VELCRADO PARA BOINAS 5" / 6" / 8"



SUPORTE VELCRADO PARA BOINAS 2" / 3" / 4"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FUROS	DENSIDADE
0752013682	5" / 123mm	10mm	5	Macia
0752013683	6" / 148mm	10mm	6	Macia

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013694	4,5"	5/8"-11	10.000 rpm
0752013695	7"	5/8"-11	5.000 rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013704	2"	5/16"-24	20.000 rpm
0752013705	3"	5/16"-24	20.000 rpm



SUPORTE 3" ROSCA 3/8"



SUPORTE VELCRADO ROSCA M14 PARA BOINAS 1,2" / 2" / 3" / 4"



SUPORTE VELCRADO ROSCA 5/8" PARA BOINAS 1,2" / 2" / 3" / 4"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013710	3"	3/8"	20.000 rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013697	1,2"	M14	20.000 rpm
0752013698	2"	M14	12.000 rpm
0752013699	3"	M14	12.000 rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013700	1,2"	5/8"	20.000 rpm
0752013701	2"	5/8"	12.000 rpm
0752013702	3"	5/8"	12.000 rpm



SUPORTE ROLOC 2" e 3"



SUPORTE VELCRADO PARA BOINAS 1,2" / 2"




PARAFUSO ADAPTADOR PARA FURADEIRA

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0751062107	2"	-	30.000 rpm
0751062026	3"	-	20.000 rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	MÁX. ROTAÇÃO
0752013679	30mm	ROLOC	20.000 rpm
0752013703	30mm	1/4"-20 Fêmea	20.000 rpm

CÓDIGO	ROSCA
0752013707	M14
0752013706	5/8"

LINHA ACESSÓRIOS LIXAMENTO E POLIMENTO







T80 - SUPER AGRESSIVA

T60 - AGRESSIVA

T40 - MÉDIA

T10 - SUPER MACIA

BOINA ESPUMA WAFFLE 5" e 8" (Amarela, Azul, Laranja e Cinza)

COR	DIÂMETRO	CÓDIGO	ABRASIVIDADE	UTILIZAÇÃO	PRODUTOS A UTILIZAR
	5"	07 52 01 3684	T80 SUPER AGRESSIVA	Corte super agressivo, remoção de marcas e oxidação pesada na pintura do veículo. Indicada para pinturas queimadas, onde a boina Azul não surtir o efeito.	Compostos com alta ou média carga abrasiva. (Produtos de corte exceto massa de polir).
	8"	07 52 01 3688			
	5"	07 52 01 3685	T60 AGRESSIVA	Corte normal, remoção de riscos e marcas circulares fortes, ideal para pinturas levemente oxidadas.	Compostos com alta ou média carga abrasiva. (Produtos de corte exceto massa de polir).
	8"	07 52 01 3689			
	5"	07 52 01 3686	T40 MÉDIA	Corte suave, ideal para etapa de refino para remoção das marcas causadas pelo uso das boinas Amarela e Azul, oriundas da etapa de corte com compostos mais abrasivos.	Compostos com média, baixa e alta carga abrasiva. (Produtos de refino e lustro).
	8"	07 52 01 3690			
	5"	07 52 01 3687	T10 SUPER MACIA	Lustro, ideal para remoção de pequenas marcas circulares após a etapa de refino.	Compostos com baixa carga abrasiva, ceras e selantes. (Produtos lustradores e de acabamento final, cristalizadores e selantes de pintura).
	8"	07 52 01 3691			



BOINA LÃ 5/8" DUPLA-FACE
(Amarela e Natural)



ADAPTADOR PARA
BOINA DUPLA-FACE 5/8"
Cód.: 0752013696



PARAFUSO PROLONGADOR
8cm

CÓDIGO	DIÂMETRO	COR	ABRASIVIDADE	ROSCA	MATERIAL
0752013692	8" / 202mm	Amarela	Macia	5/8"	50% Lã Natural / 50% Fio Sintético
0752013693	8" / 202mm	Natural	Agressiva	5/8"	100% Lã Natural

CÓDIGO	COMPRIMENTO	ROSCA
0752013708	8cm	M14
0752013709	8cm	5/8"



TACO LIXADOR DE BORRACHA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	LARGURA
0752013680	125mm	70mm
0752013681	200mm	70mm



By SIGMA

SIGMA TOOLS
 Rua Matrix, 25
 Cotia - SP - CEP 06714-360
www.sigmatools.com.br
 Tel.: (11) 3783-2331
contato@sigmatools.com.br



Disponibilizamos os
 Informativos, Manuais e
 Vistas Explodidas de todas
 as nossas ferramentas!